
PACCO BÛCHER

GRANDE VISION DU FEU, GRANDE RÉSISTANCE ET BÛCHER.



Vision galbée

diagonale 53 cm (21 pouces)

Chargement facile

grâce à sa hauteur surélevée


Bûcher intégré

un stock malin, pour garder du bois à portée de mains.

Système vitre propre

Cendrier à extraction facile

Déflecteurs démontables



99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9

uissance nominale / plage de puissance (kW)	
Taille de bûches standard (cm)	

Taille de bûches maxi (cm)

Rendement (%)

Double combustion (m²)

CO (%) / particules fines (mg/Nm3)

Flamme Verte

Intérieu

Habillage Raccordement des fumées

Diamètre de buse des fumées (mm)

Buse de fum

Distance d'installation* arrière / latérale (cm)

CODE EA

Classe énergétique Dimensions (cm) L x H x P

rieur	Doublage fonte a l'arrière (3 pièces). Grille foyère en fonte amovible (2 pièces).
llage	Fonte
nées	Dessus
mm)	150
nées	Mâle
(cm)	30 / 45
EAN	376 007 541 146 6
ique	A +
НхР	70 x 87 x 43

10 / 6 à 14

50

58

77

Oui

0,12 / 40

7 étoiles

^{*} Distance entre le poêle et les matériaux combustibles